

KOSZTORYS OFERTOWY						
BRANŻA DROGOWA KOD CPV 45233100-0						
Remont drogi gminnej w centrum wsi Różnowo						
Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY DROGOWE						
		Roboty przygotowawcze	x	x	x	x
		Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1.	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych na remontowanym odcinku drogi	km	0.34		
		Rozbiórki elementów dróg	x	x	x	x
2.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego średniej gr. 7cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	386.00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej ułożonego na na podsypce cementowo-piaskowej oraz elementów betonowych, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m2	16.00		
4.	D-01.02.04	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m3	0.80		
5.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki	m	10.00		
		Roboty ziemne	x	x	x	x
6.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem na odległość do 5km	m3	369.00		
7.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego	m3	376.00		
		Nawierzchnia jezdni	x	x	x	x
8.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	1 283.00		
9.	D-10.09.04	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną na gruntach o umiarkowanej nośności, układanie sposobem ręcznym	m2	1 331.00		
10.	D-10.10.01/ D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego 0/31,5mm stabilizowanego geosiatką o małych komórkach (BG20-150) gr. 15cm	m2	1 283.00		
11.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 7cm, wskaźnik zagęszczenia Is > 1,00 (naddatek)	m2	1 283.00		
12.	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją pod wykonywaną warstwę	m2	1 283.00		
13.	D-05.03.24a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją pod wykonywaną warstwę	m2	1 283.00		
		Nawierzchnia zjazdów	x	x	x	x
14.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m2	162.00		
15.	D-10.09.04	Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną, układanie sposobem ręcznym	m2	176.00		
16.	D-10.10.01/ D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego 0/31,5mm stabilizowanego geosiatką o małych komórkach (BG20-150) gr. 15cm	m2	162.00		
17.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 7cm, wskaźnik zagęszczenia Is > 1,00 (naddatek)	m2	162.00		
18.	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją pod wykonywaną warstwę	m2	162.00		
19.	D-05.03.24a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją pod wykonywaną warstwę	m2	162.00		
20.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x25x100cm na ławie betonowej z oporem C8/10 z wypełnieniem spoin piaskiem, wymiar ławy 15x17cm	m	159.00		
		Elementy ulic	x	x	x	x
21.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x25x100cm na ławie z betonu C8/10 z oporem, wymiar ławy 15x17cm	m	578.00		
		Pobocze gruntowe	x	x	x	x
22.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod pobocze	m2	569.00		
23.	D-06.03.01a	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm	m2	569.00		
		Murek oporowy	x	x	x	x
24.	D-10.10.01/ D-04.04.01	Wykonanie murku oporowego z geosiatki o małych komórkach (BG20-150) wysokości 75cm	m2	250.00		
		Budowa przepustu rurowego typu HELCOR				

25.	D-03.01.02	Wykonanie przepustu Ø 30cm z rur stalowych typu HEL-COR wraz z umocnieniem wlotu i wylotu murkiem oporowym	m	8.50		
		Roboty towarzyszące	x	x	x	x
		Ułożenie rur osłonowych	x	x	x	x
26.		Ułożenie rur ochronnych zabezpieczających sieci uzbrojenia terenu	m	95.00		
		Regulacje studzienek i zaworów	x	x	x	x
27.		Reguacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	8.00		
28.		Regulacja wysokościowa zaworu wodociągu	szt.	6.00		
RAZEM ROBOTY DROGOWE (wartość netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM ROBOTY DROGOWE (wartość brutto)						