

GMINA DYWITY

ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel. 89/524-76-40, /fax: 89/512-01-24

strona internetowa: <http://bip.ugdywity.pl/>

adres e-mailowy : ug@ugdywity.pl

REGON: 510742971

NIP: 739-38-51-950

Nr pozycji rejestru zamówień publicznych: ZP.271.1. 2016.

Nr pozycji dokumentacji zamówień publicznych Referatu Gospodarki Komunalnej:  
**GK.271.1.2016.ZD.**

### **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ), o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

Roboty budowlane:

**„Bieżąca naprawa i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2016 roku ”.**

Kod Wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg ,

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg .

### **ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

- INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - załącznik nr 1
- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik nr 2
- FORMULARZ OFERTOWY- załącznik nr 3
- WZÓR UMOWY- załącznik nr 4
- WYKAZ ROBÓT - załącznik nr 5
- WYKAZ narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - załącznik nr 6
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 7
- Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 8

## INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego są roboty budowlane pod nazwą:  
**„Bieżąca naprawa i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2016 roku”.**

1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
3. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia zawartym w załączniku nr 2.
4. Wymienione w załączniku nr 2 przedmiary robót stanowią integralną część niniejszej SIWZ.
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
7. **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających** : Ze względu na ograniczone środki finansowe Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego .
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

### II. Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2016 r.

### III. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. Wykonawcą w SIWZ określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 w tym również na podstawie art.24 ust.2a ustawy Prawo zamówień publicznych.
  - 2) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
    - a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania .

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

#### b) w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania ( 2011- 2015 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **dwie roboty budowlane** związane z budową dróg, remontem, naprawą dróg, przebudową dróg, utrzymaniem dróg, konserwacją dróg , o wartości nie mniejszej niż **300.000,00 zł netto** w tym jedną realizowaną w ramach pojedynczej umowy o wartości netto **300.000,00 zł** , natomiast druga robota o wartości netto **300.000,00 zł** może być sumą kilku wykonanych prac np. zleceń. Na dowód tego Wykonawcy załączą wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych o których mowa powyżej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca ich wykonania oraz z załączeniem dowodów określających,

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku .

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym : **wykażą**, że dysponują:

- dwoma walcami statycznymi, o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m lub dwoma walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m, lub dwoma walcami posiadającymi powyższe wymagane funkcje razem.
- dwoma równiarkami samobieźnymi o mocy min. 74 kW,
- dwoma koparko – ładowarkami.
- środkami transportu samowyladowniczymi ( min. dwoma pojazdami ) z możliwością trójstronnego rozładunku.

d) w zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum **300.000,00 zł**.

**IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w części III SIWZ, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów :

- a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści formularza ofertowego ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie).
- b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
- c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6** do SIWZ.
- d) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę podaną w III części SIWZ, ust.2 pkt 2.

2. Dowodami, o których mowa w ust.1 pkt b) są:

- a) poświadczenie,
- b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a).

3. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ust.2 a), może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz . 1817).
4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 2 b), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 3.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  - a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zawarte w treści formularza ofertowego ( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców).
  - b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6.
  - 1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
  - 2) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz kadrowego i warunek sytuacji ekonomiczno- finansowej mogą spełniać łącznie.
  - 3) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części IV SIWZ.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

- 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
- 3) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zmianami) wraz z ofertą winien załączyć listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór znajduje się w **załączniku nr 8 do SIWZ**).
9. Dokumenty stanowiące załączniki do oferty muszą być ułożone zgodnie z kolejnością ustaloną w dziale IV SIWZ.
10. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, na zasadzie: „spełnia – nie spełnia”.

**V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami .**

1. W powyższym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie oraz za pomocą faksu i e-maila. Numer faksu i adres e-mailowy Zamawiający podał na str.1 niniejszej specyfikacji.
2. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna dla czynności wymagających formy pisemnej tj. czynności złożenia oferty wraz z załącznikami .
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu i e-maila , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za datę powzięcia wiadomości przez Zamawiającego uważać się będzie dzień, w którym Zamawiający otrzymał informację za pomocą pisma, faksu lub pocztą elektroniczną

w godzinach pracy Urzędu Gminy czynnego: poniedziałek od 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>, w pozostałe dni tygodnia od wtorku do piątku od 7<sup>30</sup> - 15<sup>30</sup>.

4. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
6. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, lecz bez źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej: <http://bip.ugdywity.pl/>
9. W uzasadnionych wypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji.
10. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej: <http://bip.ugdywity.pl/>
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
12. Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust.1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
13. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: <http://bip.ugdywity.pl/>
14. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się: Inspektora Referatu Gospodarki Komunalnej inż. Zbigniewa Dzienis- tel. 89/524- 76- 59.

## VI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: **10.000,00 PLN** przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art.45 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem **Wadium: bieżąca naprawa i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2016 r.** na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: **27885700023001000638900003**, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jako ostatnią stronę oferty.

4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądź, należy je dołączyć do oferty jako ostatnią stronę oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w Urzędzie Gminy w kasie czynnej w godzinach: od poniedziałku do piątku, od 8<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium, złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie mu zwrócone po zawarciu umowy, oraz złożeniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Pozostałym Wykonawcom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego ofertę uzna się za odrzuconą.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
  - 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### **VII .Termin związania ofertą .**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez **30 dni** od terminu składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust.3, nie powoduje utraty wadium.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferta.

#### **VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji i musi zawierać:
  - a. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

**Uwaga:**  
- Wszystkie wykropkowane miejsca muszą być wypełnione,  
- W pkt. 13 należy wpisać listę wszystkich załączonych dokumentów.
  - b. Dokumenty według Rozdziału IV niniejszej SIWZ,
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję .
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
  - 4.1. Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania oferty.
  - 4.2. Każda zapisana strona oferty musi być opatrzona kolejnym numerem, pieczęcią firmy i

- podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.
5. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.
  6. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  8. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
  9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  10. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferty staną się jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.). Wykonawca może lecz nie później niż w terminie składania ofert załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części z którymi będą mogli się zapoznać tylko członkowie komisji i które nie będą mogły być okazywane osobom trzecim. Wykonawca nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  12. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (wraz ze wszystkim załącznikami), zaadresowanym na Zamawiającego, na adres podany na wstępie, oraz posiadającej następujące oznaczenia:  
**„Oferta na bieżącą naprawę i konserwację dróg gruntowych na terenie gminy Dywity w 2016 ”**  
**„Nie otwierać przed: 29.01.2016 r. , godz. 10 : 30 ”**  
**oraz opatrzoną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.**
  13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

#### **IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Olsztyńskiej 32, **Biuro Obsługi Interesanta , bryła A budynku.**
2. Termin składania ofert upływa dnia : **29.01.2016 r. , godz. 10:00.**
3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego na dzień: **29.01.2016 r., godz. 10:30**, w siedzibie Zamawiającego w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, sala konferencyjna , bryła C budynku.
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informację dotyczącą ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert. Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego wniosek.



#### X. Opis sposobu obliczenia ceny .

1. Stawki cenowe należy określić w złotych polskich.
2. Wykonawca określi stawki cenowe netto i brutto w formularzu ofertowym na zał. nr 3 do SIWZ. Stawki muszą uwzględniać również elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym :
  - koszty związane z dojazdem na miejsce robót i powrót do bazy,
  - koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,
  - koszty zabezpieczenia drzew , które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie na odcinku prowadzenia robót,
  - naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń istniejących w terenie,
  - koszty niezbędnego oznakowania,
3. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki należnego podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art.89, ust.1, pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

#### XI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposób oceny ofert .

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

L.p.	KRYTERIUM:	WAGA:
1	Cena	96,00%
2	Termin płatności faktury	4,00%
Razem		100,00%

##### Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

Ocena w zakresie pierwszego kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru :  $C = C1 + C2 + C3 + C4$

**Kryterium cenowe C1** wg tabeli kryteriów cenowych zał. 3 do SIWZ

Waga kryterium nr 1 wynosi 0,2

oferta z najniższą ceną w rozpatrywanym kryt.

Wartość punktowa ceny = ----- x 96 x waga kryterium nr 1  
cena badanej oferty w rozpatrywanym kryt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z tytułu tego kryterium wynosi 19,20.

**Kryterium cenowe C2** wg tabeli kryteriów cenowych zał. 3 do SIWZ

Waga kryterium nr 2 wynosi 0,5

oferta z najniższą ceną w rozpatrywanym kryt.

Wartość punktowa ceny = ----- x 96 x waga kryterium nr 2  
cena badanej oferty w rozpatrywanym kryt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z tytułu tego kryterium wynosi 48,00.

**Kryterium cenowe C3** wg tabeli kryteriów cenowych zał. 3 do SIWZ

Waga kryterium nr 3 wynosi 0,1

oferta z najniższą ceną w rozpatrywanym kryt.

Wartość punktowa ceny = ----- x 96 x waga kryterium nr 3  
cena badanej oferty w rozpatrywanym kryt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z tytułu tego kryterium wynosi 9,60.

**Kryterium cenowe C4** wg tabeli kryteriów cenowych zał. 3 do SIWZ

Waga kryterium nr 4 wynosi 0,2

oferta z najniższą ceną w rozpatrywanym kryt.

Wartość punktowa ceny = ----- x 96 x waga kryterium nr 4  
cena badanej oferty w rozpatrywanym kryt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania z tytułu tego kryterium wynosi 19,20.

Obliczając punktację dotyczącą oceny kryteriów cenowych Zamawiający zastosuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi.

- Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłyby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

## 2) kryterium nr 2 – termin płatności faktury 4%

Ocena w zakresie drugiego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób :

**4 pkt** otrzyma oferta ,której wykonawca zadeklaruje termin 30 dniowej płatności od daty prawidłowo wystawionej faktury .

**0 pkt** otrzyma oferta ,której wykonawca nie zadeklaruje terminu 30 dniowej ( lecz krótszy) płatności od daty prawidłowo wystawionej faktury .

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert , która uzyska największą ilość punktów **łącznie** za 1kryterium ( cena ) i 2 kryterium( termin płatności faktury ).

## XII. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- a). wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy ( firmy ), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację;
- b). Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- c). Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- d). terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści informacje o których mowa w punkcie 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub zamieszczeniu jej na stronie internetowej urzędu, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Jeżeli w powyższym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą przed upływem tych terminów.
5. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Jeżeli jako najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta wspólna Wykonawców, Zamawiający będzie żądał na 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia.

### **XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **2 %** maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia określone zostały w **§ 6** wzoru umowy.
  - 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, jeżeli będzie składane w innej formie niż pieniądź.
  - 2) Kopię dowodu potwierdzającego złożenie należytego wykonania umowy należy okazać przy podpisywaniu umowy.
  - 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu winno być wpłacone przelewem z dopiskiem „ **Zabezpieczenie : bieżąca naprawa i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity 2016 roku** ” na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: **27885700023001000638900003**.

### **XIV. Informacje o podwykonawcach.**

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza wykonania części prac przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie znajdujące się w treści **załącznika nr 3** do SIWZ , że nie powierzy wykonania części zamówienia podwykonawcom.

### **XV. Warunki umowy.**

Wzór umowy stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji .

### **XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Odwołanie można wnieść w terminie:
  - a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane faksem lub umieszczone na stronie Zamawiającego (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp),

- b) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
    - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
    - b) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
    - c) odrzucenia oferty odwołującego.
  4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Kopie odwołania należy wysłać faksem i pismem.
  6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 Pzp.
  7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na te czynności nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
  8. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w art.179- 198 ustawy Pzp.

**XVII. W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

SIWZ sporządził:

Dywity,.....,  
data

.....  
podpis

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Dywity,.....,  
data

.....  
podpis:

Dywity, ..... r.  
data

Zatwierdził:

.....  
(Podpis kierownika jednostki zamawiającej)

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na naprawach, remontach oraz bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dywity w 2016 r. Jest to zamówienie mieszane obejmujące równocześnie roboty budowlane oraz dostawy niezbędnych materiałów do ich wykonania. W zależności od potrzeb zamawiającego wykonawca realizować będzie naprawy cząstkowe dróg gruntowych stanowiące zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni: likwidacji ubytków, zastoisk wody, wybojów, zagłębień oraz osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń, przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego oraz uzupełnianiu ubytków nawierzchni w zależności od potrzeb kruszywem łamanym lub gruzem betonowym.

Dojazd Wykonawcy do miejsca naprawy drogi oraz powrót do bazy winien być uwzględniony w cenach jednostkowych i nie podlega dodatkowej wycenie.

Jezdnie drogi powinna mieć pochylenie poprzeczne umożliwiające sprawny spływ wody. Pochylenie poprzeczne jezdni powinno wynosić nie mniej niż:

- 1) 3,0% - nawierzchni twardej nie ulepszonej,
- 2) 4,0% - nawierzchni gruntowej.

**W zależności od potrzeb Zamawiającego zakres przedmiotu zamówienia stanowić będzie :**

1. Zakup, dostarczenie, wbudowanie bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni oraz zagęszczenie **gruzu betonowego sortowanego w ilości 1500 ton**. W zakres powyższych robót budowlanych określonych jako **pakiet nr 1** wchodzi zakup oraz dostarczenie gruzu sortowanego betonowego, roboty przygotowawcze, profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, równomierne rozścielenie gruzu betonowego do uzyskania wymaganego spadku poprzecznego i podłużnego oraz jego zagęszczenie przy użyciu zestawu równiarka drogowa i walec drogowy.

Wykonawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowyladowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Dywity, bezpośrednio na remontowaną drogę. Wielkość i miejsce naprawy będzie określał każdorazowo Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru. **Zamawiający dopuszcza domieszkę gruzu ceglanego stanowiącej do 10 % ilości każdorazowej dostawy. Dostarczony gruz nie może zawierać złomu, śmieci, drewna, materiałów zawierających azbest oraz odpadów niebezpiecznych.**

Zamawiający ma prawo dokonać kontroli przedmiotu zamówienia przez wyspecjalizowaną jednostkę (np. laboratorium drogowe). Wynik badań będzie wiążący dla obu stron.

Jeżeli wskutek badania zostaną stwierdzone wady przedmiotu dostawy to dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów badania.

2. Zakup, dostarczenie, wbudowanie bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni oraz zagęszczenie **mieszanki kruszywa łamanego o frakcji od 0 mm do 63 mm w ilości 3000 ton**. W zakres powyższych robót budowlanych określonych jako **pakiet nr 2** wchodzi zakup oraz dostarczenie kruszywa łamanego, roboty przygotowawcze, profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, równomierne rozścielenie kruszywa łamanego do uzyskania wymaganego spadku poprzecznego i podłużnego oraz jej zagęszczenie przy użyciu zestawu równiarka drogowa i walec drogowy.

Wykonawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowładowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Dywity, bezpośrednio na remontowaną drogę. Wielkość i miejsce naprawy będzie określał każdorazowo Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru.

- wymagany wskaźnik różnoziarnistości większy od 30
- badanie mieszanki według PN-EN 933-1:2012
- wymagany wskaźnik nośności przy zagęszczeniu  $I_s > 1,0$  większy od 90%,
- badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-2

Dostawca powinien przedstawić atest niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli kruszywa. Attest powinien określać uziarnienie kruszywa, wskaźnik piaskowy, wskaźnik różnoziarnistości, wskaźnik nośności kruszywa CBR.

3. Zakup, dostarczenie, wbudowanie bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni oraz zagęszczenie **pospółki frakcji 0-20 mm ilości 1000 ton**. W zakres powyższych robót budowlanych określonych jako **pakiet nr 3** wchodzi zakup oraz dostarczenie pospółki, roboty przygotowawcze, profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża, równomierne rozścielenie pospółki do uzyskania wymaganego spadku poprzecznego i podłużnego oraz jej zagęszczenie przy użyciu zestawu równiarka drogowa i walec drogowy.

Wykonawca dostarczy zamówiony towar sukcesywnie, samochodami samowładowczymi w miejsce wskazane przez zamawiającego, na terenie Gminy Dywity, bezpośrednio na remontowaną drogę. Wielkość i miejsce naprawy będzie określał każdorazowo Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości oraz jakości dostarczanego towaru.

Pospółka winna posiadać wskaźnik różnoziarnistości (wg PN – 86/B-02480) co najmniej 5,0. Zamawiający wymaga aby punkt piaskowy wynosił nie więcej niż 70%. Dostarczana pospółka nie może zawierać zanieczyszczeń organicznych i części gliniastych. Zamawiana pospółka winna spełniać wymogi normy PN-EN 13043:2004, PN-B- 11113[2] i, PN-B- 11113[3]. Wymagany wskaźnik nośności kruszywa CBR nie więcej niż 15,0.

**4. Pakiet nr 4.** Konserwacja nawierzchni obejmuje profilowanie nawierzchni samobiezną równiarką w celu nadania odpowiedniego profilu, zagęszczenie mechaniczne nawierzchni gruntowej przez wałowanie z użyciem walca wibracyjnego.

Profilowanie wraz z zagęszczeniem odcinków dróg przy użyciu równiarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego na długości **około 65 km i średniej szerokości 4 m**. W zakres powyższych robót budowlanych wchodzi roboty przygotowawcze, co najmniej dwukrotny przejazd równiarką odcinkiem naprawianej drogi (profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni drogi oraz nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża) oraz co najmniej dwukrotny przejazd walcem odcinkiem naprawianej drogi (zągęszczanie mechaniczne nawierzchni gruntowej).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **5. Wykaz dróg :**

- 1) droga Tuławki – Frączki o długości ok. 3,6 km
- 2) droga Tuławki – Dąbrówka Wielka o długości ok. 3,8 km

- 3) droga Nowe Włóki – Gradki o długości 2,6 km
- 4) droga Nowe Włóki – Plutki o długości ok. 2,2 km
- 5) droga Frączki – Radosty (do granicy gminy) o długości ok. 1,5 km
- 6) droga Tuławki – Radosty (Radosty nr161014N, do granicy gminy) o dł. ok. 2,7 km
- 7) droga Sętal - kol. Sętal (Janikiewicz) o długości 1,6 km
- 8) droga Frączki - cmentarz o długości 1,20 km
- 9) droga dz. nr 148; 164/2; 163/3; 162/6 obręb Gady(do Klimowiczów) o długości 1,30 km
- 10) droga Gady - Tęguty ( gr. gminy) o długości 1,2 km
- 11) droga Sętal – Dąbrówka W. o długości ok. 3,1 km
- 12) droga Sętal – kol. Sętal (od suszarni RSP Kieźliny do p. Piotrowskiej) o długości ok. 1,3 km
- 13) droga od gr. gminy do m. Redykajny –do skrzyżowania z drogą Dywity–Bukwałd o dł. ok. 2,4
- 14) droga Brąswałd – Spręcowo o długości ok. 3,9 km
- 15) droga Ługwałd – Brąswałd o długości ok. 1,4 km
- 16) droga Różnowo – do Sarnowskiej długości ok. 1,5 km
- 17) drogi osiedlowe nieutwardzone w Dywitach ok. 1,3 km + oś. „Wilczkowo” - 1,0 km
- 18) droga Ługwałd – kol. Ługwałd (w kierunku p. Cabel, p. Suraj) o długości ok. 1,5 km
- 19) droga Bukwałd – Różynka (do granicy gminy) o długości ok. 1,0 km
- 20) droga Dywity- Daży o długości 2,0 km
- 21) Dywity - wysypisko o długości 1,8 km
- 22) Spręcowo – Rozgity o długości 2,5 km
- 23) Różnowo- kol. Różnowo o długości 2,5 km
- 24) drogi wewnętrzne na oś. „Różnowo” o długości 1,8 km
- 25) droga Barkweda – Polejki ( gr. gminy) o długości 2,2 km
- 26) droga dz. nr 208 obręb Gady o długości około 0,50 km
- 27) droga dz. nr 205 obręb Gady o długości około 0,80 km
- 28) droga Różnowo – Nowe Włóki o długości 2,10 km

**Razem 55,00 km.**

5.1 naprawa innych wskazanych przez zamawiającego odcinków dróg gminnych, których całkowita długość nie przekroczy 10,00 km.

5.2 Przyjęto średnią szerokość dróg – 4,00 m.

**Uwaga:**

Jeżeli w trakcie profilowania dróg zostaną wyciągnięte na drogę kamienie należy je usunąć z jezdni i złożyć w miejscu nie utrudniającym ruch ( na poboczu przy granicy pasa drogowego ), należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie wyprofilowanie połączenia dróg utwardzonych z drogami gruntowymi ( gdy zajdzie potrzeba roboty wykonać ręcznie), w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym tj. zawory wodociągowe, pokrywy studni kanalizacji sanitarnych i deszczowych.

**6. Dane wspólne dotyczące pakietu nr 1, 2, 3, 4.**

6.1. Warunki techniczne wykonania robót przedstawione są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - **Załącznik nr 7 do SIWZ.**

6.2. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Wykonawca, na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie.

6.3. Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi z Przedstawicielem Zamawiającego.

.....  
Pieczęć wykonawcy

Tel./faks ...../.....

adres e-mail.....

numer konta , na które Zamawiający zwróci wadium .....

### FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany(a),.....działając w imieniu i na rzecz

.....  
.....

w nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia o nr pozycji dokumentacji zamówień publicznych **GK.271.1.2016.ZD**:

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy zastosowaniu stawek cenowych jak w poniższej tabeli :

#### TABELA KRYTERIÓW CENOWYCH :

lp	opis	Stawka Netto/brutto	waga
----	------	---------------------	------

<b>PAKIET ZAMÓWIENIA 1</b>			
<b>1</b>	- cena zakupu, dostarczenia i wbudowania 1 tony gruzu betonowego – zł.		<b>0,2</b>
<b>PAKIET ZAMÓWIENIA 2</b>			
<b>2</b>	- cena zakupu, dostarczenia i wbudowania 1 tony mieszanki tłuczni kamiennego – zł.		<b>0,5</b>
<b>PAKIET ZAMÓWIENIA 3</b>			
<b>3</b>	- cena zakupu, dostarczenia i wbudowania 1 tony pospółki – zł.		<b>0,1</b>

<b>PAKIET ZAMÓWIENIA 4</b>			
<b>4</b>	- cena równania 1 km drogi – zł.		<b>0,2</b>

1. Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
2. Oświadczamy, że oferowane przez nas roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się do zrealizowania robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami,



zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz uzgodnieniami dokonany z przedstawicielem Zamawiającego.

3. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia, na warunkach przewidzianych w specyfikacji, zabezpieczenia należytego wykonania umowy , stanowiącej 2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego .
4. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów **art. 24** w tym również na podstawie **art.24 ust.2a** ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w **art. 22 ust.1** ustawy Prawo zamówień publicznych:
  - a. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
  - b. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  - c. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania tego zamówienia;
  - d. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie wyżej wymienionego zamówienia ,
6. Oświadczamy, że nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia **GK.271.1.2016.ZD.** i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez Zamawiającego.
7. Oświadczam/my, że wybór niniejszej oferty (\* **niewłaściwe skreślić**):  
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;\* będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:\*

l.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego	Wartość bez kwoty podatku

[Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku] .

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach określonych we wzorze umowy, zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że nie powierzymy wykonania części zamówienia podwykonawcom.
10. Oświadczamy, że **deklarujemy termin /nie deklarujemy terminu** 30 dniowej płatności od daty prawidłowo wystawionej faktury.
11. Oświadczamy, iż dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i nie wnosimy uwag.
12. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty są w kolejności ponumerowane i cała oferta składa się z ..... stron.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ....str. od .....
- do .....

2. .... str. od

..... do .....

3. .... str. od

..... do .....

4. .... str. od

..... do .....

5. .... str. od

..... do .....

6. .... str. od

..... do .....

7. .... str. od

..... do .....

8. .... str. od

..... do .....

..... dn. ....r.

.....

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby uprawnionej)

miejsowość

data

▪ niepotrzebne skreślić

UMOWA nr GK.272. .... 2016.ZD

W dniu ..... w Dywitach, pomiędzy Gminą Dywity, reprezentowaną przez Wójta Gminy Jacka Szydło mającą siedzibę w Dywitach, przy ul. Olsztyńskiej 32, zwaną dalej w treści umowy "**Zamawiającym**"

a

.....,  
reprezentowanym przez

.....,  
zwanym dalej w treści umowy "**Wykonawcą**", w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

### § 1. Zakres umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane p.n. „ **Bieżąca naprawa i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Dywity w 2016 roku** ”, zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia obejmujące wykonanie:

a) **Pakietu nr 1** naprawę - likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupionym i dostarczonym przez Wykonawcę gruzem betonowym w ilości 1500,00 ton , poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca lub dla mniejszych napraw zagęszczarki ręcznej.

b) **Pakietu nr 2** naprawę - likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupioną i dostarczoną przez Wykonawcę mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0,00-63,00 mm w ilości 3000,00 ton , poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca lub dla mniejszych napraw zagęszczarki ręcznej.

c) **Pakietu nr 3** naprawę - likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań w drogach gminnych zakupioną i dostarczoną przez Wykonawcę pospółką frakcji 0-20 mm w ilości 1000,00 ton , poprzez wbudowanie materiału bez zmiany parametrów konstrukcyjnych nawierzchni , profilowanie drogi w celu nadania odpowiedniego profilu oraz zagęszczenie przy użyciu walca lub dla mniejszych napraw zagęszczarki ręcznej.

d) **Pakietu nr 4** obejmującego konserwację drogi gruntowej poprzez profilowanie samobieżną równiarką nawierzchni drogi w celu nadania odpowiedniego profilu , zagęszczenie przy użyciu walca.

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

- 1) SIWZ
- 2) oferta Wykonawcy

3. Strony postanawiają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z potrzebami Zamawiającego, określonymi każdorazowo w zleceniu.

4. Zamawiający będzie każdorazowo oznaczał w odrębnych zleceniach : miejsce i termin wykonania robót.

### § 2. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia

Strony ustalają terminy realizacji umowy:

- 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy
- 2) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: **do 31 grudnia 2016 r.**

### § 3. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację **pakietu nr 1** o którym mowa w § 1 lit.a każdorazowo będzie następowało, za każde odrębne zlecenie wyliczane jako iloczyn ilości wbudowanego gruzu betonowego i oferowanej ceny brutto za zakup, dostarczenie i wbudowanie 1 tony gruzu betonowego .

a) stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 1 tony gruzu betonowego wynosi: ..... zł ( słownie: ..... zł brutto),

2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację **pakietu nr 2** o którym mowa w § 1 lit.b każdorazowo będzie następowało, za każde odrębne zlecenie wyliczane jako iloczyn ilości wbudowanej mieszanki tłucznia kamiennego i oferowanej ceny brutto za zakup, dostarczenie i wbudowanie 1 tony mieszanki tłucznia kamiennego .

a) stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 1 tony mieszanki tłucznia kamiennego wynosi: ..... zł ( słownie: ..... zł brutto),

3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację **pakietu nr 3** o którym mowa w § 1 lit.c każdorazowo będzie następowało, za każde odrębne zlecenie wyliczane jako iloczyn ilości wbudowanej pospółki i oferowanej ceny brutto za zakup, dostarczenie i wbudowanie 1 tony pospółki

a) stawka brutto zakupu , dostarczenia i wbudowania 1 tony pospółki wynosi: ..... zł ( słownie: ..... zł brutto),

4. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację **pakietu nr 4** o którym mowa w § 1 lit. d będzie następowało za każde odrębne zlecenie jako iloczyn długości naprawianych dróg gminnych i oferowanej ceny brutto za 1 km równej drogi.

Stawka brutto równania 1 km drogi wynosi : ..... zł ( słownie: ..... zł brutto).

5. Wynagrodzenie łączne za realizację przedmiotu umowy (Pakiet nr 1, 2 ,3 ,4) nie może przekroczyć .....zł brutto (słownie: ..... złotych brutto).

6. Strony ustalają, że przyjęte ceny jednostkowe Wykonawcy pozostają bez zmian do końca realizacji zamówienia.

7. Strony ustalają, że rozliczenie za naprawę odcinka drogi lub konserwację drogi nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych Zamawiającemu przez Wykonawcę po każdorazowym zleceniu, płatnych przelewem na konto bankowe Wykonawcy **w terminie .....** dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur.

8. Realizacja każdego zlecenia będzie zakończona protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i wystawieniem faktury za faktycznie wykonane prace.

9. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy dokument pobrania kruszywa od producenta dla każdego zlecenia oddzielnie.

10. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie, o których mowa w ust. 5.

### § 4. Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) odbioru przedmiotu umowy,
- 2) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją oraz uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielem Zamawiającego z materiałów zakupionych i dostarczonych przez siebie ,
- 2) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót, zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu

pojazdów mechanicznych i pieszym , zabezpieczenia drzew, które znajdują się w miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie,

3) prowadzenia robót bez większych uciążliwości dla mieszkańców i dbania o należyty porządek na terenie robót,

4) wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie BHP i p.poż. oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

5) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,

6) pokrycia kosztów związanych ze szkodami, które spowodował Zamawiającemu lub osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy.

## **§ 5. Przedstawiciele stron**

1. Pracownikiem odpowiedzialnym za prawidłową realizację robót z ramienia Zamawiającego jest :

.....

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie.....

## **§ 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokości 2% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy , co stanowi kwotę .....zł.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .....

3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w art.151 ustawy Prawo zamówień publicznych .

## **§ 7 Ubezpieczenie**

1. W dniu zawarcia umowy, Wykonawca pozostaje ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, do wysokości sumy ubezpieczenia ..... zł i zobowiązuje się kontynuować je nie krócej niż do dnia zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z jego winy w czasie realizacji usług objętych umową.

## **§ 8. Gwarancja**

Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji na wykonane prace w zakresie pakietu nr 1,2,3 .

## **§ 9. Kary umowne**

1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają kary umowne za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy .

2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia tj. opóźnienia w realizacji zleceń przekraczających terminy w nich określone o których w § 1 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości zleconej części zamówienia za każdy dzień zwłoki , jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.5 ;

- c) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia;
- 2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
- a) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.5 .
3. W przypadku braku możliwości pełnego zaspokojenia należnych Zamawiającemu kar umownych, Zamawiający pobierze je z bieżących należności Wykonawcy.
4. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

#### **§ 10. Zmiany w umowie**

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
  - a) zwiększenia zakresu robót dla pakietu nr 1, 2, 3, 4 w przypadku wystąpienia takich warunków atmosferycznych (np. ciągłych i intensywnych opadów deszczu) wymuszających zwiększenie częstotliwości równania i zagęszczania odcinków dróg oraz usuwania uszkodzeń nawierzchni poprzez likwidację ubytków, zastoisk wody, wybojów oraz zagłębień i osiadań zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drogach,
  - b) zastosowania zamiennych materiałów, pod warunkiem, że zostanie to pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego a zastosowanie zamiennych materiałów nie pogorszy standardu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezrealizowania w całości podmiotu umowy.
4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zrealizowanie umowy do pełnego wyczerpania limitu wbudowania 1500,00 ton gruzu betonowego, 3000,00 ton mieszanki tłuczni kamiennego i 1000,00 ton pospółki.

#### **§ 11. Odstąpienie od umowy**

1. Poza przypadkami określonymi w k.c. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
  - 1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
  - 2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie.
  - 3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i wówczas nie przysługują Wykonawcy kary umowne z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie lub z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

#### **§ 12. Postanowienia końcowe**

1. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawę do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach-3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

- 1) SIWZ
- 2) Oferta przetargowa Wykonawcy z dnia .....

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....  
Pieczęć wykonawcy

**Wykaz robót budowlanych wykonanych przez wykonawcę w latach 2011-2015**

<b>L p.</b>	<b>Nazwa Zamawiającego</b>	<b>Nazwa zamówienia / zakres robót składający się na przedmiot zrealizowanego zamówienia (Należy podać informacje na podstawie których, Zamawiający będzie mógł jednoznacznie stwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu)</b>	<b>Wartość brutto wykonanych robót</b>	<b>Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową)</b>

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

.....  
( podpis i pieczęć )

Data : .....



Załącznik Nr 6 do SIWZ

.....  
(pieczęć firmowa wykonawcy)

**Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami**

Lp.	Opis sprzętu	Informacja o podstawie dysponowania zasobami*/**
1.		Dysponowanie ..... ..... ..... ..... .....
2.		Dysponowanie..... ..... ..... ..... .....
3.		Dysponowanie ..... ..... ..... ..... .....
4.		Dysponowanie..... ..... ..... ..... .....

**\* należy wskazać podstawę dysponowania:**

– **bezpośredniego**, tj. przypadku, gdy to sam wykonawca dysponuje rzeczami zarówno jako właściciel – faktyczne władanie w tym charakterze (posiadacz samoistny), jak i jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny), **np. dysponowanie bezpośrednie: własność lub dysponowanie bezpośrednie: najem,** lub

– **pośredniego**, tj. przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby – rzeczy należące do innych podmiotów, tj. podmiotów które dysponują takimi zasobami – rzeczami. W tym przypadku wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów ze wskazaniem – czy podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia, **np. dysponowanie pośrednie: pisemne zobowiązanie innego podmiotu – w załączeniu,**

\*\* jeżeli wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....  
....., dn. ....  
uprawnionej(ych),

(podpis(y) osoby(ób))

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  
NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH  
DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY DYWITY**

**1. Wstęp.**

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem naprawy nawierzchni gruntowych.
2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót na drogach i ulicach.
3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych naturalnych (profilowanych) i ulepszonych, obejmujących naprawy cząstkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni.
4. Określenia podstawowe.
  - 1/ Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszanego mechanicznie, odporna na działanie ruchu.
  - 2/ Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównywany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony.
  - 3/ Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony,
  - 4/ Mieszanka optymalna gruntowa – mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem ulepszającym skład granulometrycznym i właściwości gruntu rodzimego.
  - 5/ Remont cząstkowy – naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni (wybojów, kolein) o powierzchni do około 5m<sup>2</sup>.
  - 6/ Profilowanie drogi gruntowej – mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu wyrównania wybojów i kolein w celu zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.
  - 7/ Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjami podanymi w specyfikacji technicznej.
  - 8/ Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

**2. Materiały –zakupione i dostarczane przez Wykonawcę .**

**3. Sprzęt.**

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i obmiaru robót budowlanych..
2. W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
  - równiarka, spycharka lub sprzęt rolniczy (brony, glebogryzarki, kultywatory, pługi) do rozkładania materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania,
  - rozsyrywarka, do rozsytywania kruszyw i spoiw,

- przewoźny zbiornik na wodę, wyposażony w urządzenia do rozpryskiwania wody,
- walec statyczny, gładki lub ogumiony, samojezdny lub doczepny, walec wibracyjny lub płytowy, zagęszczarka wibracyjna,
- ręczny sprzęt do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardki, ubijaki ręczne itp.

#### **4.Transport.**

1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Transport gruntu i materiałów do ulepszania nawierzchni może odbywać się dowolnymi środkami transportu, przy zabezpieczeniu ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

#### **5.Wykonanie robót.**

1. Ogólne zasady wykonania robót podano w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Sposób wykonywania robót przy naprawie nawierzchni powinien być zgodny ze Specyfikacją techniczną oraz odpowiadać normą technicznym i przepisom prawa budowlanego.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują

- roboty przygotowawcze,
- naprawę nawierzchni,
- roboty wykończeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonania robót:

a/ dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego:

- remont cząstkowy,
- profilowanie drogi,
- naprawa kapitalna,

b/ dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej:

- remont cząstkowy,
- profilowanie drogi,
- odnowa nawierzchni.

3. Zapobieganie częstym naprawom nawierzchni wymaga starannej i stałej konserwacji w okresie istnienia. Zapewnienie prawidłowego stanu nawierzchni, niezależnie od sposobu wykonania konstrukcji jezdni oraz od pory roku powinno dotyczyć przede wszystkim:

- należytego utrzymania profilu poprzecznego i podłużnego, w celu szybkiego odpływu wód deszczowych z jezdni i korony drogi,
- utrzymania przepływu wody w rowach przez likwidację zanieczyszczeń (zamulenia, zarastania trawą, rozmycia), tj. oczyszczenie rowów, naprawę uszkodzeń i przywrócenie im pierwotnego kształtu oraz spadków podłużnych,
- uprzątnięcia resztek śniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu nie hamowania odpływu z drogi wód po stopieniu śniegu i zapobiegania przed rozmiękaniem

korpusu drogowego.

4. Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Specyfikacji technicznej lub wskazań inspektora nadzoru ustalić lokalizację terenu robót - przeprowadzić pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5. Roboty ziemne ewentualnie występujące należy wykonać w sposób zgodny z niniejszą Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub wskazaniem inspektora nadzoru.

6. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego.

1/ Remont cząstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego, obejmujący usuwanie nieznacznych wybojów lub kolein, polega na:

- wypełnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny – gruntem tego samego rodzaju co pozostała część nawierzchni, pochodzącym o ile możliwości z otoczenia drogi,

- zagęszczeniu gruntu warstwami grubości 10 do 15 cm, np. ubijarkami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi, a przy większym zakresie robót (np. z kilkoma wybojami położonymi blisko siebie lub dłuższą koleiną) lekkim walcem samojezdnym lub przyczepnym do ciągnika,
- wysuszeniu wyboju lub koleiny, który zaleca się wykonywać przez wykopanie rowków odwadniających, odprowadzających wodę poza drogę.

2/ Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów, kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównanie jej nierówności w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami, lecz dopuszcza się też użycie innego sprzętu, np. spycharek i włoków.

Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniu, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależy od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania równiarka powinna:

- wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz nierównomiernego zagęszczenia jezdni,
- odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.

Profilowaną drogę, w zależności od decyzji inspektora nadzoru, można:

- nie wałować, zwłaszcza jeśli zakłada się krótkotrwałość zagęszczenia,
- wałować, np. walcem drogowym, zwłaszcza przy spulchnieniu i rozścieleniu gruntu na drodze.

Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które równiarka może naprawić w ciągu 1 do 2 dni.

Na bardzo krótkich odcinkach drogi dopuszcza się ręczne wykonanie profilowania przy użyciu łopat, oskardów i ubijarek.

3/ Naprawa kapitalna nawierzchni gruntu naturalnego ma na celu podniesienie wartości drogi przez:

- poprawienie odwodnienia,
- nadanie odporności nawierzchni na działanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania z poprawieniem profilu podłużnego i poprzecznego drogi oraz profilu rowów. W stosunku do profilowania poprzecznego przekroju drogi wg pkt. 2/, naprawa kapitalna powinna obejmować przesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i podłużny.

Sposób profilowania drogi powinien odpowiadać, w głównych zarysach, zaleceniom podanym w pkt. 2.

Naprawy kapitalne zaleca się wykonywać co 2 lata (w niektórych wypadkach częściej). Zalecaną porą wykonania robót jest wczesna wiosna.

7. Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej.

1/Remont cząstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej powinien obejmować:

- osuszenie wybojów lub kolein za pomocą rowków odwadniających,
- wypełnienie wybojów lub kolein gruntem o właściwości mieszanek optymalnych (optymalne mieszanki gliniasto – piaskowe i gliniasto – żwirowe zgodnie z technologią), względnie za zgodą inspektora nadzoru materiałem gruntowym ze ścięcia wygórowań nawierzchni,
- zagęszczenie gruntu warstwami.

2/Odnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej obejmuje:

- sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi oraz jej profilu podłużnego
- dodanie gruntu, mającego właściwości mieszanek optymalnych oraz pogrubienie warstwy mieszanki optymalnej.

Przed przystąpieniem do odnowy nawierzchni należy pomierzyć jej grubość, próbki nawierzchni poddać badaniu laboratoryjnemu w celu ustalenia ilości i rodzaju gruntów, które należy dodać do nawierzchni, aby ponownie otrzymać mieszankę o właściwościach optymalnych. Mieszanka optymalna gruntowa powinna odpowiadać wymaganiom normowym.

Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni) zaleca się wykonać następujące czynności:

- spulchnić nawierzchnię pługiem lemieszowym lub talerzowym w ten sposób, aby wyrównać wyboje i koleiny oraz nadać nawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, który powinien wynosić po zagęszczeniu 4%,
- istniejącą nawierzchnię profilować równiarką na całej szerokości oraz głębokości odpowiadającej żądanej grubości nawierzchni przy uwzględnieniu ewentualnych dodatków,
- rozścielić równą warstwą ustaloną ilość materiału doziarniającego za pomocą samochodów wywrotek lub układarek drobnego kruszywa oraz równiarki,
- rozścielony doziarniający materiał wymieszać bronami talerzowymi w jednorodną masę ze spulchnioną istniejącą nawierzchnią, skrapiając jednocześnie z wodą z beczkowozów w celu zapewnienia mieszance wilgotności optymalnej,
- sprofilować za pomocą równiarki i dokładnie zagęścić wymieszaną masę walcami ogumionymi lub gładkimi.

8. Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takich jak:

- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności (zatrawienia) krzewów, drzew, rowów czy poboczy,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

#### **6. Kontrola jakości robót.**

1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów przez dostawców itp.),
- wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji.

3. Badania w czasie robót, częstotliwość badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót:

1/ Wyznaczenie powierzchni do naprawy – 1 raz – tylko niezbędna powierzchnia,

2/ Roboty przygotowawcze – ocena ciągła – wg pktu. 5,

3/ Wykonanie naprawy nawierzchni (remontu cząstkowego, profilowania, naprawy kapitalnej, odnowy) - ocena ciągła – wg pktu 5,

4/ Roboty wykończeniowe - ocena ciągła – wg. pktu 5.

Badania i pomiary w czasie robót powinny uwzględniać zalecenia Specyfikacji technicznej oraz inspektora nadzoru.

#### **7. Ogólne zasady obmiaru robót.**

Podano w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i obmiaru robót budowlanych, zaś jednostką obmiarową jest m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

#### **8. Odbiór robót.**

Ogólne zasady odbioru robót podano w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.

### **9. Podstawa Płatności.**

Cena jednostki obmiarowej tj. wykonania bieżącej naprawy 1 km nawierzchni drogi obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.

### **10. Przepisy związane:**

1) Normy.

1/ PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

2/ PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

3/ PN-B-04481 Grunty Budowlane. Badania próbek gruntu

4/ PN-B-04493 Grunty Budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej

5/ PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

6/ PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

7/ PN-B-06731 żużel wielkopieczowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

8/ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

9/ BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych

10/ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych

11/ BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

2) Inne Materiały jak podręczniki i przepisy utrzymania dróg.

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

**Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej.**

**Nazwa Wykonawcy:** .....

**Adres Wykonawcy:** .....

*(kod, miejscowość, ulica, województwo)*

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ) przedkładam niniejszą informację:

- Oświadczam, że **nie należę do grupy kapitałowej** \*
  
- Oświadczam, że **należę do grupy kapitałowej** i w załączeniu składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej \*

.....  
*data*

.....  
*Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy*

\* niepotrzebne skreślić

***Uwaga:*** Jeżeli Wykonawca **należy do grupy kapitałowej**, wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

*Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*