OZNACZENIE	Dz1	Dz2	Dz2a	Dz3	F1
FUNKCJA POMIESZCZENIA	STREFA WEJŚCIOWA	STREFA WEJŚCIOWA	WEJŚCIE DO KOTŁOWNI	STREFA WEJŚCIOWA	FURTKA
SCHEMAT					
WYM.W ŚWIETLE ŚCIANY	150/240	130/210	130/210	150/220	100/110
WYM.W ŚW.OŚCIEŻNICY	140/235	120/200	120/200	140/210	90/110
LEWE/PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P
PARTER	- 1	1 1	1 -	-	1
I PIĘTRO	1 -	2 -	1 -	- -	1 -
II PIĘTRO	- -	- -	- -	- -	- -
SALA GIMN.+ ZAPLECZE	- -	- 1	- -	2 -	-
ŁĄCZNA ILOŚĆ DRZWI	1 1	3 1 2	1 -	2 - 2	1
MATERIAŁ	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE
UWAGI	SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM TYPU PYROBEL 16 OD WYSOKOŚCI 30 CM, DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU	SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM TYPU PYROBEL OD WYSOKOŚCI 30 CM DRZWI PARTERU Z KONTROLĄ DOSTĘPU	PEŁNE OCIEPLONE drzwi p.poż. EI30	PEŁNE OCIEPLONE	

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	D1	D1a	D2	D2a	D2b	D2c	D3	D3a	D4	D5	D6	D8	D9	D10	D11	F2	F3	D12	W1-właz techniczny
FUNKCJA POMIESZCZENIA	WEJŚCIA DO POMIESZCZEŃ SOC., GAB., ODDZIAŁÓW	STREFA KOMUNIKACJI	KABINY WC	KABINY WC systemowe	KABINY WC systemowe (podwójne)	KABINY WC systemowe	WC NPS, PRZEDSIONKI, POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE	WC NPS	WEJŚCIA DO STREFY KOMUNIKACJI, GIMN. KOREKC.	DRZWI DO KLATKI SCHOD., DRZWI ODDZIELENIA POŻAROWEGO	ROZDZIELNIA, ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁ.	POM. NA SPRZĘT PORZĄDKOWY	SALA DO NAUKI	POM. Z WYJŚCIEM NA PODDASZE	MAGAZYN SPRZĘTU, WEJŚCIE DO KUCHNI	FURTKA-WEJŚCIE NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ	FURTKA-WEJŚCIE NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ	WENTYLATORNIA	WENTYLATORNIA
SCHEMAT																			
WYM.W ŚWIETLE ŚCIANY	100/207	100/207	90/207	90/207	90/207	90/207	100/207	100/207	150/220	130/207	90/207	100/207	110/207	100/207	130/207	128/87,5	202/87,5	100/192	100/92(138.5)
WYM.W ŚW.OŚCIEŻNICY	90/200	90/200	80/200	80/200	80/200	80/200	90/200	90/200	140/210	120/200	90/200	90/200	100/200	90/200	120/200	120/87,5	194/87,5	90/185	90/85(127)
LEWE/PRAWE	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PARTER	5 3	-	2 2	1 1	- -	- -	4 1	1 1	1	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I PIĘTRO	8 - -	-	4 1 1	2 -	- 1x2	- 1	5 3 4	2 -	1 -	2 1 1	2 -	-	- 3 1	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	- - -	-	-	-	1x2 - 1x2	1 1 -	7 2 4	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-
SALA GIMN.+ ZAPLECZE	1 3	-	2 1	-	- 1x2	-	6 4 4	-	-	2 -	-	-	4 -	-	-	-	-	-	-
ŁĄCZNA ILOŚĆ DRZWI	4 7 6	0 0	3 8 9	- 1 1	- - 2x2	- 2 -	8 26 13	- 1 1	5 3 3	- 3 6 3	2	-	- 7 1	- - 1	1 - 1	4 -	1	1 - 1	1 - 1
MATERIAŁ	13 PCV	0 PCV	17 PCV	2 płyta LPW	2x2 płyta LPW	2 płyta LPW	26 PCV	2 PCV	6 PCV	6 ALUMINIOWE	2 PCV	1 PCV	8 PCV	1 ALUMINIOWE	1 PCV	4 DREWNIANE	1 DREWNIANE	1 ALUMINIOWE	1 ALUMINIOWE
UWAGI		SKRZYDŁO SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM OD WYS. 110CM wg. Mercor mcr ALPE lub inne równoważne	POWIERZCHNIA KRATKI WENT. > 0,022 m2 SKRZYDŁO SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM OD WYS. 110CM wg. Mercor mcr ALPE lub inne równoważne	PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ 15CM, KABINY SYSTEMOWE	PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ 15CM, KABINY SYSTEMOWE	PRZEŚWIT NAD PODŁOGĄ 15CM, KABINY SYSTEMOWE	POWIERZCHNIA KRATKI WENT. > 0,022 m2	POWIERZCHNIA KRATKI WENT. > 0,022 m2 SKRZYDŁO SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM OD WYS. 110CM wg. Mercor mcr ALPE lub inne równoważne		DRZWI P.POŻ. EI30 (na klatkę schodową) EI60 (w ścianie oddzielenia pożarowego) DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU na parterze.	PROWADNICA UMIESZCZONA OD STRONY KOMUNIKACJI				DRZWI P.POŻ. EI30		DRZWI P.POŻ. EI30	DRZWI P.POŻ. EI30

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

UWAGI:
1. Klamki na drogach ewakuacyjnych zagięte do skrzydła drzwi uniemożliwiające zaczepienie się podczas ewakuacji
2. Szklenie szkłem bezpiecznym
3. Przed wykonaniem wymiary i ilość wszystkich drzwi bezwzględnie sprawdzić na budowie

SOSAK & SOSAK
biuro architektoniczne
ul. Zodiakalna 2, 10-712 Olsztyn
tel. (89) 5242040, tel./fax (89) 5242022
sosak@uzhorn.pl | www.sosakarchitekci.pl

nazwa projektu:	Rozbudowa budynku zespołu szkół w Dywitach o przedszkole z 2 oddziałami oraz sale do nauki, przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun
adres:	dz. nr 837/1, obręb 5, Dywity
zamawiający:	Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
branża:	ARCHITEKTURA — stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
temat:	Zestawienie stolarki drzwiowej — skala 1:100
projekt wykonał:	mgr inż. arch. STANISŁAW SOSAK upr. bud. Nr 152/71 OL CZŁONEK OIIB Y ARCHITEKTÓW WNIOSKÓW
projekt sprawdził:	mgr inż. arch. ANNA DĄBROWSKA - SOSAK upr. bud. Nr 141/87 OL CZŁONEK OIIB Y ARCHITEKTÓW WNIOSKÓW
projekt opracował:	mgr inż. arch. Anna Piaścwk
	17 — nr rysunku
	31 SIERPNIA 2015

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE