




POZ.6.1.3 SŁUP




POZ.6.2.3 SŁUP




POZ.6.1.2 SŁUP  
POZ.6.2.2 SŁUP



POZ.6.1.1 SŁUP  
POZ.6.2.1 SŁUP



RDZENÍ R



ELEMENT	IŁOŚĆ	NR		DŁUGOŚĆ	IŁOŚĆ	A-O		A-III				
	ELEM.		φ	PRĘTA	W 1 ELEM.	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA ZBROJENIA						
	szt		mm	m.	szt	φ6	φ8	# 6	# 8	# 12	# 16	# 20
POZ.6.1.3	1	1	# 16	6,30	4						25,2	
		2	# 16	5,50	4						22,0	
		3	φ6	0,84	32	26,9						
POZ.6.2.3	1	4	# 16	7,00	4						28,0	
		5	# 16	6,20	4						24,8	
		3	φ6	0,84	34	28,6						
POZ.6.2.2	2	6	# 16	4,29	4						34,3	
3		φ6	0,84	22	37,0							
POZ.6.1.2	2	7	# 16	3,49	4						27,9	
3		φ6	0,84	22	37,0							
POZ.6.1.1		305,0m	8	# 12	Σ=	1290,0					1290,0	
RDZEN R	3		φ6	0,84	1530	1285,2						
RAZEM mb						1414,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1452,2	0,0
kg/m.						0,222	0,395	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58
kg						314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1289,6	0,0
RAZEM kg						314,0				1289,6		

UWAGA: PRZED ZAKUPEM, PRZYCIĘCIEM ELEMENTÓW WSZYSTKIE WYKAZY NALEŻY SPRAWDZIĆ

BETON B-20 ( C16/20)  
STAŁ ZBROJENIOWA  
A-III ( RB 400 ) #  
A-O ( StOS)

<b>TEMAT:</b> PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O PRZEDSZKOLE Z 2 ODDZIAŁAMI DYWITY UL. SPÓŁDZIELCZA dz. bud. 837/1 obr 5		<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> mgr inż. Zbigniew Dąbrowski 10-681 Olsztyn, ul. Wachowskiego 1/3 ☎ (0-89) 541-17-07	
<b>RYSUNEK:</b> SŁUPY, RDZENIE ŚCIAN		data:	08.2015
		skala:	1:25
opracował: mgr inż. Z. Dąbrowski upr. bud. 62/86/OL	sprawił: mgr inż. Z. Wojtal upr. bud. 213/76/OL	<b>RYS. K-9</b>	