

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	STWiO	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (245,86+820,41+611,93)/10000	ha		
d.1	R		ha	0,168	
				RAZEM	0,168
2	STWiO	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - w pozycji ujęto wywóz i utylizację na odległość do 30 km 4070-517,13-49-5,50*6,0	m ²		
d.1	R		m ²	3 470,870	
				RAZEM	3 470,870
2		ZATOKA POSTOJOWA, WJAZD I I MIEJSCA POSTOJOWE NA POSESJI			
3	STWiO	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - praca w gruncie oblepiającym - w pozycji ujęto wywóz i utylizację na odległość do 30 km (820,41+611,93)*0,57	m ³		
d.2	R		m ³	816,434	
				RAZEM	816,434
4	STWiO	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km wraz z utylizacją	m ³		
d.2	R	Krotność = 5 poz.3	m ³	816,434	
				RAZEM	816,434
5	STWiO	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	R	poz.3	m ²	816,434	
				RAZEM	816,434
6	STWiO	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - warstwa odsączająca z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności K>8m/d	m ²		
d.2	R	poz.3	m ²	816,434	
				RAZEM	816,434
7	STWiO	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.2	R	Krotność = 1,25 poz.3	m ²	816,434	
				RAZEM	816,434
8	STWiO	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	R	820,41	m ²	820,410	
				RAZEM	820,410
9	STWiO	Nawierzchnia z płyt ażurowych	m ²		
d.2	R	611,93	m ²	611,930	
				RAZEM	611,930
10	STWiO	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim w przestrzeni płyt ażurowych	m ³		
d.2	R	poz.9*0,15	m ³	91,790	
				RAZEM	91,790
11	STWiO	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.2	R	poz.9	m ²	611,930	
				RAZEM	611,930
3		KRAWĘZNIKI			
12	STWiO	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV - w pozycji ujęto wywóz i utylizację na odległość do 30 km 102,57+304	m		
d.3	R		m	406,570	
				RAZEM	406,570
13	STWiO	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	R	[0,21*0,10+(0,25-0,10)*0,10]*poz.12	m ³	14,637	
				RAZEM	14,637
14	STWiO	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	R	poz.12	m	406,570	
				RAZEM	406,570
15	STWiO	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.3	R	8,57+18,63	m	27,200	
				RAZEM	27,200
4		CHODNIKI			
16	STWiO	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - praca w gruncie oblepiającym - w pozycji ujęto wywóz i utylizację na odległość do 30 km 245,86*0,57	m ³		
d.4	R		m ³	140,140	
				RAZEM	140,140

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	STWiO d.4 R	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 5 poz.16	m ³ m ³	 140,140	
				RAZEM	140,140
18	STWiO d.4 R	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 245,86	m ² m ²	 245,860	
				RAZEM	245,860
19	STWiO d.4 R	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm poz.18	m ² m ²	 245,860	
				RAZEM	245,860
20	STWiO d.4 R	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 1,25 poz.18	m ² m ²	 245,860	
				RAZEM	245,860
21	STWiO d.4 R	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.18	m ² m ²	 245,860	
				RAZEM	245,860
22	STWiO d.4 R	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 274,77	m m	 274,770	
				RAZEM	274,770
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - zieleń			
23	STWiO d.5 R	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1825,02	m ² m ²	 1 825,020	
				RAZEM	1 825,020
24	STWiO d.5 R	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 1825,02/10000	ha ha	 0,183	
				RAZEM	0,183
6		Ogrodzenie			
25	STWiO d.6 R	Dostawa i montaż ogrodzenia zgodnie z 8.1 opisu technicznego części zagospodarowania terenu - w pozycji ujęto ogrodzenie metalowe z gotowych prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych wraz z uwzględnieniem cokołów betonowych lub prefabrykowanych z betonu min. B-15, obsadzeniem słupków ogrodzeniowych i pozostałych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania ogrodzenia 245	m m	 245,000	
				RAZEM	245,000
26	STWiO d.6 R	Dostawa i montaż kompletnej bramy przesuwnej zgodnie z PZT 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	STWiO d.6 R	Dostawa i montaż furtki wejściowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		Śmietnik			
28	STWiO d.7 R	Wykonanie kompletnego śmietnika zgodnie z dokumentacją techniczną 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8		Elementy małej architektury			
29	STWiO d.8 R	Dostawa i montaż ławek 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
30	STWiO d.8 R	Dostawa o montaż śmietników 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000