

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI		OKNA I DRZWI BALKONOWE PCV						wylaz dachowy FAKRO	Schody strychowe trzysegm.
		O1	O2	O3	O4	O5	O6		
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	So	600	900	900	1800	2400	1800	860	700
	Ho	600	600	1800	1800	1800	2300	860	1300
PARTER		1	1	1	1	2	1	1	1
RAZEM		2	1	1	1	2	1	1 na dachu	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI ZEWN.	
		harmonijkowe	PŁYTOWE, OKLEINOWANE, OŚCIEŻNICE DREWNIANE					PCV	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dh	D1	D2	D3	D4		Dz1	
SCHEMAT									
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	So	900	800	1000	1000	1800		1000	
	Ho	2100	2100	2100	2100	2100		2200	
lewe/prawe			P L	P L	P L			P L	
PARTER		1	1 -	2 1	1 2	1		1 -	
RAZEM		1	1	3	3	1		1	

- UWAGA:**
- 1. Przed zamówieniem stolarki należy dokonać obmiaru wykonanych otworów;
  - 2. Wszystkie okna PCV z nawiewnikami w ramie ościeżnicy;
  - 3. Drzwi D1, D2, D3, D4 - wewnętrzne, płytowe, okleinowane w kolorze drewna, ościeżnica drewniana regulowana;
  - 4. Drzwi D2 z wentylacją - prześwit nie mniej niż 0,022m2;
  - 7. Drzwi zewnętrzne Dz1 -PCV z samozamykaczem, szklone szkłem bezpiecznym;
  - 8. Schody strychowe - kłapa zamykająca o EI 15min z termoizolacją;

BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10 - 448 OLSZTYN, ul. GŁOWACKIEGO 28						
PRZEDMIOT RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI		OBIEKT Świetlica wiejska				
		ADRES Nowe Włóki dz.nr 88, 89				
1:100 SKALA	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Iwona Malinowska-Klimek		UPRAWN. 3/WMOKK/ 2008	PODPIS	ARCH. BRANŻA
08.2010 r DATA	OPRACOWAŁ	Teresa Młynowska		-		
GB.I.2222/78/2010 P/3724/S NR ZLECENIA	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski		3/2004/OL		A5 NR RYS.