

Nasz znak: GB.271.9.2012.TP.

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer**

**GB.271.9.2012.TP.**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa boiska sportowego w Kieźlinach, gmina Dywity w ramach budowy kompleksu Moje boisko – ORLIK 2012”**

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytania na które udzielam odpowiedzi:

**1 Pytanie :** Zgodnie z opisem technicznym adaptacji projektu PZT Zamawiający wymaga przedłożenia próbek nawierzchni poliuretanowej i trawy syntetycznej wielkości min. 25x15 cm. Zapis ten jest niezgodny z założeniami programu „ Moje Boisko-Orlik 2012”, który wyraźnie mówi, że:

Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty należy załączyć:

**1. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:**

- a) **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008**, *lub* aprobaty technicznej ITB, *lub* rekomendacji technicznej ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni *lub* dokument równoważny.
- b) **Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.**
- c) **Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.**
- d) **Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej**, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

**2. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:**

a)\* **Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium** (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) *lub*

\* **Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star** dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) *lub*

\* **Aktualny certyfikat FIFA 2 Star** dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.

Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com))

**\*Uwaga!!! dostosowując SIWZ Zamawiający dokonuje wyboru jednej z powyższych opcji**

- b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.**
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.**
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.**
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.**

**Odpowiedź : Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

**2 Pytanie :** Zamawiający w opisie technicznym adaptacji projektu PZT oraz opisu PZT Kieźliny podaje wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej jako granulatu gumowy EPDM. Taki zapis jest niezgodny z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla programu „Moje Boisko-ORLIK 2012” i SIWZ dla danego postępowania, która dokładnie określa jakiego wypełnienia może żądać Zamawiający. Nie można narzucić wypełnienia konkretnym granulem tylko powinien widnieć zapis „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium”. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu z granulatu gumowego EPDM na „wypełnienie zgodne z badaniem specjalistycznego laboratorium”

**Odpowiedź : Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

**3 Pytanie :** Zgodnie z opisem technicznym adaptacji projektu PZT Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobata lub Rekomendacji technicznej ITB dla nawierzchni poliuretanowej. Wymaganie aprobaty ITB nie jest w jakimkolwiek stopniu uzasadnione oraz jest niezgodne z obowiązującym prawem. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem obowiązującym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z polską normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Rekomendacja ITB lub Aprobata ITB jest dokumentem dobrowolnym wydanym na wniosek producenta w związku z powyższym nie mogą być wymagane przez Zamawiającego. Proszę o usunięcie tego wymogu.

**Odpowiedź : Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

**4 Pytanie :** Zgodnie z opisem technicznym adaptacji projektu PZT Zamawiający wymaga przedłożenia karty technicznej nawierzchni poliuretanowej i z trawy syntetycznej wystawionej przez producenta w oryginale. Rozumiemy, że wystarczającym będzie załączenie do oferty kserokopii obu kart poświadczonych za zgodność z oryginałem. Prosimy o potwierdzenie tego faktu.

**Odpowiedź : Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

**5 Pytanie :** Zgodnie z SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii typu NATRYSK, natomiast zgodnie z opisem technicznym adaptacji projektu PZT do wykonania jest nawierzchnia poliuretanowa EPDM (7+7 mm). Prosimy o sprecyzowanie tych rozbieżności.

**Odpowiedź :** Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

**6 Pytanie :** Zgodnie z opisem technicznym PZT Kieźliny Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej o wysokości włókna min 60 mm na macie z granulatu gumowego gr. 10 mm i gęstości 650 gr./m<sup>3</sup>. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę Zamawiającego, że nie stosuje się maty pod trawy piłkarskie o wys. włókna min. 60 mm tylko pod trawy krótsze o wys. Włókna 40-60 mm. Prosimy więc o wykreślenie tego zapisu.

**Odpowiedź :** Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

**7 Pytanie :** Zgodnie z SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska piłkarskiego z nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włókna min. 60 mm, natomiast zgodnie z opisem technicznym adaptacji projektu PZT do wykonania jest boisko piłkarskie z trawy syntetycznej o wysokości włókna min. 40 mm. Prosimy o sprecyzowanie tych rozbieżności.

**Odpowiedź :** Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

**Wójt Gminy Dywity**