
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233320-8 Fundamentowanie dróg
34992200-9 Znaki drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi Różnowo - Dąbrówka Wielka - Etap 1 (na odcinku od 0+000km do 1+940,5km)
ADRES INWESTYCJI : Różnowo - Dąbrówka Wielka
INWESTOR : Urząd Gminy Dywity
ADRES INWESTORA : ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Kochańska
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze - STWOiR D-01.00.00, CPV 45100000-8			
1 d.1	STWOiR D-01.00.00,	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie drogi zgodnie z zaakceptowanym projektem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	STWOiR D-01.00.00,	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		
		1.94050	km	1.941	
				RAZEM	1.941
3 d.1	STWOiR D-01.00.00,	Udrożnienie istniejącego przepustu szer. 3,0m na km 0+811	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	STWOiR D-01.00.00,	Usunięcie rosnących krzaków i zarośli oraz wyprofilowanie istniejących rowów	m ²		
		5700	m ²	5700.000	
				RAZEM	5700.000
5 d.1	STWOiR D-01.00.00,	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek - wyprofilowanie i pogłębienie istniejących rowów	m ²		
		poz.4	m ²	5700.000	
				RAZEM	5700.000
2		Roboty ziemne STWOiR D-02.00.00, CPV: 4511200-0			
6 d.2	STWOiR D-02.00.00	Wykonanie wykopów mechanicznie tabela robót ziemnych	m ³		
		527	m ³	527.000	
				RAZEM	527.000
7 d.2	STWOiR D-02.00.00	Dowóz i zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
		238	m ³	238.000	
				RAZEM	238.000
3		Podbudowy i nawierzchnie STWOiR D-05.00.00 i D-06.00.00, CPV 45233320-8			
8 d.3	STWOiR D-05.00.00 i D-06.00.00	Mechaniczne wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni zwirowej	m ²		
		13300	m ²	13300.000	
				RAZEM	13300.000
9 d.3	STWOiR D-05.00.00 i D-06.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		10220	m ²	10220.000	
				RAZEM	10220.000
10 d.3	STWOiR D-05.00.00 i D-06.00.00	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 0/22,4 grub. 7cm - droga	m ²		
		9500	m ²	9500.000	
				RAZEM	9500.000
11 d.3	STWOiR D-05.00.00 i D-06.00.00	Wykonanie podbudowy z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 0/11 grubości 5cm - droga	m ²		
		poz.10	m ²	9500.000	
				RAZEM	9500.000
12 d.3	STWOiR D-05.00.00 i D-06.00.00	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 0/22,4 grub. 4cm - zjazdy	m ²		
		721	m ²	721.000	
				RAZEM	721.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	STWOiR d.3 D-05.00.00 i D-06.00.00	Wykonanie podbudowy z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 0/11 grubości 4cm - zjazdy	m ²		
		poz.12	m ²	721.000	
				RAZEM	721.000
14	STWOiR d.3 D-05.00.00 i D-06.00.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - po pierwszej warstwie	m ²		
		poz.10+poz.12	m ²	10221.000	
				RAZEM	10221.000
15	STWOiR d.3 D-05.00.00 i D-06.00.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej - po drugiej warstwie	m ²		
		poz.14	m ²	10221.000	
				RAZEM	10221.000
16	STWOiR d.3 D-05.00.00 i D-06.00.00	Profilowanie i uzupełnienie poboczy, korony kruszywem naturalnym	m ²		
		1940.5	m ²	1940.500	
				RAZEM	1940.500
17	STWOiR d.3 D-05.00.00 i D-06.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - opaska i pobocze	m ²		
		2849.50	m ²	2849.500	
				RAZEM	2849.500
18	STWOiR d.3 D-05.00.00 i D-06.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - pod umocnienie brukiem	m ²		
		36.75	m ²	36.750	
				RAZEM	36.750
19	STWOiR d.3 D-05.00.00 i D-06.00.00	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		36.75	m ²	36.750	
				RAZEM	36.750
20	STWOiR d.3 D-05.00.00 i D-06.00.00	Nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego o wym. 16-20 cm	m ²		
		36.75	m ²	36.750	
				RAZEM	36.750
4		Oznakowanie STWOiR D-07.00.00.00. CPV: 34992200-9			
21	STWOiR d.4 D-07.00.00.0 0	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	STWOiR d.4 D-07.00.00.0 0	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000